
HIRSCHMANN

Sonderposten

Durch Projektaufträge, Leasing und Ausschreibungen unserer Kunden erreicht uns regelmäßig gebrauchte Hard- und Software, die sich in dieser Preisliste widerspiegelt.
Hier finden Sie wenig benutzte, vollständig überholte, aber auch originalverpackte Artikel, natürlich weit unter den Marktpreisen.

Typischer Bedarfsfall:

- der Hersteller hat eine bestimmte Serie aus dem Programm genommen, Ihr Bestand soll jedoch zunächst erhalten bleiben und bis zur vollständigen Neuanschaffung weiter gepflegt werden.
- eine Produktreihe ist verbessert worden, passt aber nicht mehr in Ihre Umgebung. Ein vollständiger Wechsel wäre die Folge.
- Modelle der "zweitjüngsten Generation" haben oft nur unerheblich geringere Leistungsmerkmale

Die Vorteile sind:

- kein 2nd-Hand-Risiko bei Produkten mit verlängerter (3 oder 5 Jahre) oder sogar lebenslanger Produktgarantie durch dem Hersteller selbst.
- auf Wunsch kann für alle Produkte eine Garantieverlängerung bis zu 5 Jahren abgeschlossen werden.
- Sie kaufen beim Fachhändler, erhalten eine Rechnung und eine Sonderposten-Garantie von min. 6 Monaten
- die Artikel werden vorher technisch geprüft, im Fall eines Defektes greifen wir auf unseren Bestand zurück.
- natürlich der erheblich günstigere Preis

Information for our international customers!

By orders for project, leasing and advertisement of our customers regularly used hard and software, which reflect themselves in this price list, reach us. Here you find used little, completely overhauled, in addition, original boxed articles, the naturally far under market prices.

Typical case of need: - the manufacturer took a certain series from the program, is your existence however first to remain preserved and to up to the complete new acquisition further maintain. - a product row was improved, does not fit however any longer into your environment. A complete change would be the result. - models of the "secondaryyoungest generation" have often only insignificant smaller capability characteristics

The advantages are: - no 2nd-hand-risk with products with more extended (3 or 5 years) or even lifelong product warranty through the manufactor. - when desired a warranty extension can be locked up to 5 years for all products. - you buy with 6 months warranty and receive a regulary bill - the articles are examined before technically, in the case of a defect fall back we to our existence stock - naturally, substantially the favourable price

Lagerbestand für mehr als 1.000 vernetzbare Nodes von zum Preis ab 10% der ehem. Listenpreise! Alle Geräte sind Vorführmodelle und befinden sich in einem hervorragenden Zustand.
Regelmäßig neue Bestandszugänge ! Alle Angaben inklusive Mehrwertsteuer.
Diese Preisliste wird monatlich aktualisiert, ältere Preislisten verlieren damit ihre Gültigkeit.

Stock for more than 1,000 interlacable nodes of at the price starting from 10% the former list prices! All devices are display models and are in a outstanding condition. Regularly new inventory entrances! This price list is updated monthly, older price lists loses thereby its validity. All prices including german v.a.t.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

<http://www.vasquez.de/produkte/schnapp.htm>

Stand der Preisliste:

02. Jan. 12

NETZWERK HUBS

85743	HIRSCHMANN RH2-TX Rail Hub	943 657-002	399 €
Anz. 2	Industrial ETHERNET Rail Hub, Fast-Ethernet (100 Mbit/s) 4 x 100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen 1 steckbarer Klemmblock, 5-polig 24V Netzteil erforderlich, 0,26A		
85743	HIRSCHMANN RH2-TX Rail Hub	943 657-002	Neu & OVP 488 €
Anz. 2	Industrial ETHERNET Rail Hub, Fast-Ethernet (100 Mbit/s) 4 x 100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen 1 steckbarer Klemmblock, 5-polig 24V Netzteil erforderlich, 0,26A		
85738	HIRSCHMANN RH1-TP/FL Optischer Twisted Pair Hutschienenhub	943 613-001	892 €
Anz. 11			
85738	HIRSCHMANN RH1-TP/FL Optischer Twisted Pair Hutschienenhub	943 613-001	NEU und OVP 1.369 €
Anz. 11			
85777	HIRSCHMANN RH1-TP	943 639-002	199 €
Anz. 3	Industrial ETHERNET Rail Hub, Ethernet (10 Mbit/s) 4 x 10BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen		
85766	HIRSCHMANN RH1-CX+ (NAVY)	943 701-002	551 €
Anz. 1	Industrial ETHERNET Rail Hub, Ethernet (10 Mbit/s) 1 x 10BASE2, CX-Kabel, BNC-Buchse, 1 x 10BASE-FL, MM-Kabel, BFOC/ST-Buchsen, 2 x 10BASE-T, TP-Kabel, RJ45-Buchsen		
85735	HIRSCHMANN N-BNC Terminator für KYDE-S	943 122-001	28 €
Anz. 19			
85732	HIRSCHMANN N-BNC Adapter für KYDE-S	943 123-001	28 €
Anz. 51			
85693	HIRSCHMANN MultiLAN Concentrator MC 10-03	943 250-002	1.369 €
Anz. 40	MultiLAN Concentrator mit "High Speed Matrix Bus" für FDDI nach ANSI X3T12 und ISO 9314, ETHERNET nach IEEE 802.3 und ISO/IEC 8802-3 und TOKEN RING nach IEEE 802.5 und ISO/IEC 8802-5. 19"-Baugruppenträger (4HE) mit 9*6TE-Steckplätzen für Medien-Interface-		
85774	HIRSCHMANN M-GIGA 2SX-SC	943 684-001	Neu & OVP 1.599 €
Anz. 1	Medienmodul zum Einbau in den MACH 3001 oder in das Basisboard M-BASIC4 des MACH 3002/3005 Port-Typ und Anzahl 2 x 1000BASE-SX, MM-Kabel, SC-Buchsen Netzausdehnung-Leitungslängen Multimode-Faser (MM) 50/125 µm - 2m - 500m 8,5 dB link budget bei		
85731	HIRSCHMANN MC/ASGE Blank Panel Set, 10 Stück	943 467-001	41 €
Anz. 1	10 blank panels (6PU/3HU) for MC/ASGE chassis. The MC/ASGE chassis will be delivered without blank panels. For security and EMC reasons, blank panels are necessary to cover unused slots.		
85785	HIRSCHMANN LWD-B Optischer Wandler (HFE 4023-023)	936 040 -00	Neu & OVP 299 €
Anz. 4			
85764	HIRSCHMANN GESXM-STACK	943 693-605	411 €
Anz. 1	mit Anschlusskabel		

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
85762	HIRSCHMANN FCMM-DSC	943 307-131	Neu & OVP 2.083 €
Anz. 1	<p>Interfaces: 2 Ports based on ANSI MMF-PMD DSC connections, as A, B, M, S port</p> <p>Bridgeable Distance: approx. 2.000 m with 62,5/125 µme. g. 50/125 µm fiber at approx. 8dB Link Budget</p> <p>Displays: Power, Test/Error, Wrap, Port State, Link</p> <p>Mechan</p>		
85763	HIRSCHMANN FCLC3-DSC	943 361-101	Neu & OVP 1.785 €
Anz. 1	<p>Interfaces: 3 M-Ports to ANSI LCF-PMD with DSC-Connections</p> <p>Bridgeable Distance: approx. 2000 m with 62.5/125 µme. g. 50/125 µm approx. 11 dB Link Budget</p> <p>Displays: Power/Test/Error, Port State, Link</p> <p>Mechanical construction: 6TE-Insertion Mo</p>		
85783	HIRSCHMANN EtherLAN Hub BGTS2	943 139 -	999 €
Anz. 1			
85744	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 4	943 215-001	1.289 €
Anz. 2	<p>ASGE 4 mit maximal 4 Steckplätze im 3,1-Zoll-Gehäuse</p> <p>*Hinweis zur Abbildung, Module sind nicht enthalten*</p>		
85696	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 2E AC (9,5 Zoll)	943 261-001	660 €
Anz. 14	<p>EtherLAN Hub mit "Matrix Bus" für ETHERNET nach IEEE 802.3 und ISO/IEC 8802-3. 9,5"-Baugruppenträger (3HE) mit 9*3TE bzw. 5*6TE Steckplätzen für Medien-Interface-Karten</p> <p>*abgebildete Module sind nicht enthalten*</p>		
85695	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 2-2RE AC (2 getrennte Netze)	943 265-001	1.030 €
Anz. 9	<p>EtherLAN-Hub für ETHERNET und ISDN mit "Matrix Bus". 19"-Baugruppenträger (3HE) mit 2x9x3TE bzw. 2x5x6TE Steckplätzen für Medien-Interface-Karten. Davon 1x6TE Steckplatz auch mit Management-Karte bestückbar. Bestückbar mit 2 Netzteilen (ENT 10515) (120V/2</p>		
85694	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 1-RE AC	943 262-001	413 €
Anz. 28	<p>EtherLAN Hub mit "Matrix Bus" für ETHERNET nach IEEE 802.3 und ISO/IEC 8802-3. 19"-Baugruppenträger (3HE) mit 19*3TE- bzw. 10*6TE-Steckplätzen für Medien-Interface-Karten</p>		
85730	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 1-R2E AC	943 263-001	925 €
Anz. 21	<p>EtherLAN-Hub für ETHERNET und ISDN mit "Matrix Bus". 19"-Baugruppenträger (3HE) mit 19x3TE bzw. 10x6TE Steckplätzen für Medien-Interface-Karten. Davon 1x6TE Steckplatz auch mit Management-Karte bestückbar. Bestückbar mit 2 Netzteilen (ENT 10515) (120V/230</p>		
85733	HIRSCHMANN EtherLAN Hub ASGE 1-R	943 172-001	798 €
Anz. 27	<p>EtherLAN-Hub für ETHERNET und ISDN mit "Matrix Bus". 19"-Baugruppenträger (3HE) mit 19x3TE bzw. 10x6TE Steckplätzen für Medien-Interface-Karten. Davon 1x6TE Steckplatz auch mit Management-Karte bestückbar. Bestückt mit 2 Netzteilen (ENT 10512/220V mit pri</p>		
85770	HIRSCHMANN ELMM10-BFOC	943 584-021	1.785 €
Anz. 4			
85712	HIRSCHMANN Einschubnetzteil ENT10515-R, 15A-120/230V	743 970-213	Neu und OVP 450 €
Anz. 56	<p>Ersatz-/Erweiterungs-Netzteil (15A - 120V/230V AC) für EtherLAN-Hub, Multi-LAN-Concentrator und Advanced Media Center. Für den MultiLAN-Switch ab Seriennummer 1515. - Netzspannung 230 V/120 V.</p>		
85712	HIRSCHMANN Einschubnetzteil ENT10515-R, 15A-120/230V	743 970-213	333 €
Anz. 56	<p>Ersatz-/Erweiterungs-Netzteil (15A - 120V/230V AC) für EtherLAN-Hub, Multi-LAN-Concentrator und Advanced Media Center. Für den MultiLAN-Switch ab Seriennummer 1515. - Netzspannung 230 V/120 V.</p>		

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
85713	HIRSCHMANN Einschubnetzteil ENT10512-R, 12A-120/230V	743 624-003	209 €
Anz. 116	Netzteil/Erweiterungs-Netzteil für EtherLAN-Hub		
85734	HIRSCHMANN Einschubnetzteil ENT10512, 12A-220V	943 107-001	209 €
Anz. 23	Netzteil/Erweiterungs-Netzteil für EtherLAN-Hub		
85707	HIRSCHMANN Einschubmodul UYDE ETHERNET-Twisted-Pair	943 298-103	536 €
Anz. 197	ETHERNET-Twisted-Pair-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-T. 6 Ports mit RJ45-Anschlüssen (geschirmt)		
85745	HIRSCHMANN Einschubmodul UYDE ETHERNET-Twisted-Pair	943 508-001	536 €
Anz. 35			
85710	HIRSCHMANN Einschubmodul TYDE ETHERNET-Twin Transmitter-Interface	943 247-001	Neu und OVP! 655 €
Anz. 29	zum verbinden von zwei Endgeräten über AUI Kabel.		
85710	HIRSCHMANN Einschubmodul TYDE ETHERNET-Twin Transmitter-Interface	943 247-001	417 €
Anz. 29	zum verbinden von zwei Endgeräten über AUI Kabel.		
85775	HIRSCHMANN Einschubmodul TYDE ETHERNET-Twin Transmitter-Interface	943 076-001	417 €
Anz. 5	zum verbinden von zwei Endgeräten über AUI Kabel.		
85775	HIRSCHMANN Einschubmodul TYDE ETHERNET-Twin Transmitter-Interface	943 076-001	Neu und OVP! 655 €
Anz. 5	zum verbinden von zwei Endgeräten über AUI Kabel.		
85700	HIRSCHMANN Einschubmodul OYDE-S(RBDE/FSMA) ETHERNET-Fiber-Optic-Interface-Karte	943 255-121	389 €
Anz. 2	ETHERNET-Multimode-Interface-Karte für EtherLAN Hub und MultiLAN Concentrator FSMA Anschluss		
85701	HIRSCHMANN Einschubmodul OYDE-S(RBDE/BFOC) ETHERNET Fiber-Optik Interface-Karte	943 255-121	389 €
Anz. 20	ETHERNET-Multimode-Interface-Karte für EtherLAN Hub und MultiLAN Concentrator BFOC Anschluss		
85703	HIRSCHMANN Einschubmodul OYDE-S (FSMA) ETHERNET-Fiber-Optic-Interface Karte	943 179-101	399 €
Anz. 61	ETHERNET-Multimode-Interface-Karte (3TE) für EtherLAN-Hub und Multi-LAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-FL/FOIRL. Überbrückbare Strecke: 4500m. 1 Port mit FSMA-Anschluss.		
85702	HIRSCHMANN Einschubmodul OYDE-S (BFOC) ETHERNET-Fiber-Optic-Interface-Karte	943 179-021	311 €
Anz. 172	ETHERNET-Multimode-Interface-Karte (3TE) für EtherLAN-Hub und Multi-LAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-FL/FOIRL. Überbrückbare Strecke: 4500m. 1 Port mit BFOC- bzw. FSMA-Anschlüssen.		
85699	HIRSCHMANN Einschubmodul MIKE flash ETHERNET-Management-Karte	943 425-002	441 €
Anz. 89	ETHERNET-Management-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator incl. MIKE-SW-basic/advanced-Lizenz. Zum Management des Netzwerks und des Hubs/Concentrators über SNMP. Die MIKE-SW ist im Flash-Speicher bereits installiert.		
85697	HIRSCHMANN Einschubmodul KYDE-S ETHERNET-Coax-Interface-Karte	943 178-101	290 €
Anz. 74	ETHERNET-Coax-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE2/10BASE5. 1 Port mit N-Anschlüssen.		
85697	HIRSCHMANN Einschubmodul KYDE-S ETHERNET-Coax-Interface-Karte	943 178-101	Neu & OVP 870 €
Anz. 74	ETHERNET-Coax-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE2/10BASE5. 1 Port mit N-Anschlüssen.		
85698	HIRSCHMANN Einschubmodul KYDE-S (RBDE) ETHERNET-Coax-Interface-Karte	943 267-101	689 €
Anz. 9	ETHERNET-Coax-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE2/10BASE5. 1 Port mit N-Anschlüssen.Plus Retiming Funktion		
85709	HIRSCHMANN Einschubmodul IYDE-S ETHERNET-Twisted Pair-Interface (10BaseT)	943 202-401	174 €
Anz. 44	Ermöglicht den Anschluss von drei unabhängigen Twisted-Pair-Kabelsegmenten an ein 10 Mbit/s CSMA/CD LAN (ISO/IEC 8802-3) unter Zweischenschalten je eines Adapterkabels Sub-D 9-polig auf IBM Datenstecker oder eines Twisted-Pair Adapterkabels. Mit Zusatzpla		
85749	HIRSCHMANN Einschubmodul FCSM-BFOC	943 335-101	1.624 €
Anz. 1	Interfaces: 2 ports through ANSI SMF-PMD (Cat. I) with BFOC connections Transmittable distance: 20 km with 10/125 µm fibers (approx. 12 dB Link Budget) Wavelengths: 1.300 nm Displays: Power, Test/Error, Wrap, Port State, Link, Port Type Mechanical con		
85711	HIRSCHMANN Einschubmodul FCMM-MIC FDDI Multimode Interface	943 307-102	673 €
Anz. 8	2 Ports based on ANSI MMF-PMD MIC connections,as A, B, M, S port. 3 x Originalverpackt		
85711	HIRSCHMANN Einschubmodul FCMM-MIC FDDI Multimode Interface	943 307-102	Neu & OVP 1.699 €
Anz. 8	2 Ports based on ANSI MMF-PMD MIC connections,as A, B, M, S port. 3 x Originalverpackt		

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
85750 Anz. 1	HIRSCHMANN Einschubmodul FCMA FDDI Management Card Interfaces: Terminal Connection (V.24) Telephone lead connection (V.22) Log on connection for interruption free power supply (UPS) Displays: Power (P) MAC 1 in the Primary Ring (1PR) MAC 1 in the Local Ring (1L) MAC 2 in Secondary Ring (2SR) MA	943 325-002	1.740 €
85754 Anz. 1	HIRSCHMANN Einschubmodul FAMM2 (Management)		2.222 €
85755 Anz. 1	HIRSCHMANN Einschubmodul FAMAMM2 (Management)		4.929 €
85753 Anz. 4	HIRSCHMANN Einschubmodul FALC6-GS FDDI		2.191 €
85704 Anz. 20	HIRSCHMANN Einschubmodul ECFL4-BFOC ETHERNET-Fiber-Optic-Interface-Karte (2000m) 4 Ports ETHERNET-Multimode-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-FL/FOIRL. Überbrückbare Strecke: 2000m. 4 Ports mit BFOC-Anschlüssen.	943 357-021	1.529 €
85705 Anz. 74	HIRSCHMANN Einschubmodul ECFL2-BFOC ETHERNET-Fiber-Optic-Interface-Karte (2000m) 2 Ports ETHERNET-Multimode-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-FL/FOIRL. Überbrückbare Strecke: 2000m.	943 353-021	Neu und OVP 1.178 €
85705 Anz. 74	HIRSCHMANN Einschubmodul ECFL2-BFOC ETHERNET-Fiber-Optic-Interface-Karte (2000m) 2 Ports ETHERNET-Multimode-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE-FL/FOIRL. Überbrückbare Strecke: 2000m.	943 353-021	654 €
85708 Anz. 11	HIRSCHMANN Einschubmodul ECAUI ETHERNET-AUI-Interface-Karte ETHERNET-AUI-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Endgeräte können direkt angeschlossen werden. Standard: IEEE 802.3 AUI. Auto-Partition-Funktion. 2 Ports mit AUI-Stecker.	943 319-001	Neu und OVP! 654 €
85708 Anz. 11	HIRSCHMANN Einschubmodul ECAUI ETHERNET-AUI-Interface-Karte ETHERNET-AUI-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Endgeräte können direkt angeschlossen werden. Standard: IEEE 802.3 AUI. Auto-Partition-Funktion. 2 Ports mit AUI-Stecker.	943 319-001	530 €
85768 Anz. 2	HIRSCHMANN Einschubmodul EATP12-PS	943 459-001	999 €
85751 Anz. 6	HIRSCHMANN Einschubmodul EATP12-GS	943 384-001	999 €
85736 Anz. 3	HIRSCHMANN Einschubmodul DYDE Management-Karte	943 218-101	441 €
85706 Anz. 56	HIRSCHMANN Einschubmodul CYDE ETHERNET-Coax-Interface-Karte ETHERNET-Coax-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-ConcETHERNET-Coax-Interface-Karte für EtherLAN-Hub und MultiLAN-Concentrator. Standard: IEEE 802.3 10BASE2. 4 Ports mit BNC-Anschlüssen	943 295-103	290 €
85761 Anz. 7	HIRSCHMANN EBTP-RJ45 Interfaces: 1 Port based on IEEE 802.3, 10BASE-T with RJ45 Bridgeable Distance: 100m Displays: Link Status, Data,FullDuplex, Collisions Mechanical construction Dimensions W x H x D: 30 x 128 x 255 mm Weight: ca. 250 g Operating Temperature: 0 °C t	937 356-002	Neu & OVP 893 €
85759 Anz. 2	HIRSCHMANN EBMM-BFOC	943 243-022	Neu & OVP 1.369 €
85760 Anz. 2	HIRSCHMANN EBGM-V24	937 241-002	595 €
85760 Anz. 2	HIRSCHMANN EBGM-V24	937 241-002	Neu & OVP 888 €
85757 Anz. 3	HIRSCHMANN EAMAF2 Management Modul management card with connection for two multimode fiber optic segments (10BASE-FL) The EAMAF2 Management Card serves to manage an Advanced Media Center and represents an agent in the sens of a management system Following features mark the EAMAF2 Ma	943 437-122	1.178 €

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
85784 Anz. 2	HIRSCHMANN ART 42 19"-Baugruppenträger mit integriertem Netzteil Baugruppenträger Nutzbare Breite Steckplätze Ausgangsstrom Netzteil ART 21 21TE 7 1,4 A ART 42 42 TE 14 3,3 A ART 84 75 TE + 9 TE*	933 845 -00	1.999 €
85773 Anz. 2	HIRSCHMANN ALS Advanced Lan Switch Netzteil für 402 Chassis	943 457-001	417 €
85772 Anz. 1	HIRSCHMANN ALS Advanced Lan Switch 402 Chassis	943 445-001	893 €
85765 Anz. 2	HIRSCHMANN Advanced Media Center AMC 1006 Advanced Media Center AMC 1006 6x Steckplätze für Netzteile (z.B. ENT 10515R) 10x Steckplätze für Karten (z.B. EATP12 GS)	943 326-002	a.A.
85771 Anz. 1	HIRSCHMANN 100ELMM4-F-SC	943 578-031	1.785 €
85769 Anz. 4	HIRSCHMANN 100ELMM2-F		1.309 €

NETZWERK SWITCH

86236	HIRSCHMANN SmartLion-XM-8FX-MM	943885205	Neu & OVP	655 €
Anz. 1	Erweiterungsmodul mit 8 Ports Fiber-optisch Multi Mode 100BASE-FX			
86235	HIRSCHMANN SmartLion-XM-2TP	943885405	Neu & OVP	65 €
Anz. 2	Erweiterungsmodul mit 2 Ports TP, 10/100/1000BASE-T			
86238	HIRSCHMANN SmartLion-XM-2SFP	943885505	Neu & OVP	83 €
Anz. 2	Erweiterungsmodul mit 2 Einschubmöglichkeiten für SFP Transceiver			
86231	HIRSCHMANN SmartLion-TP/FX	943885005	Neu & OVP	655 €
Anz. 1	Fast ETHERNET Switch mit 4 intelligenten Einschüben , modular, Store and forward Betrieb.			
	Somit bis zu 24 x 10/100BASE-TX Ports (RJ-45 Steckverbinder) oder 24 x 100BASE-FX (SC Steckverbinder) oder mixed configuration TX/FX über Module, und zwei zusätzl			
86204	HIRSCHMANN RS2-TX Rail Switch	943 686-002		336 €
Anz. 1	Beschreibung Unmanaged Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Port-Typ und Anzahl 8 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity			
86213	HIRSCHMANN RS2-5TX	943 732-002		258 €
Anz. 1	Unmanaged Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s)			
86220	HIRSCHMANN RS2-3TX/2FX	943 752 001		536 €
Anz. 1	Unmanaged Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s)			
86221	HIRSCHMANN RS20-1600M2T1SDAUHH	943 434 049		1.888 €
Anz. 2	ETHERNET/Fast ETHERNET-Switch nach IEEE 802.3 kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene Store-and-Forward-Switching lüfterloses Design, Software Layer 2 Professional			
86224	HIRSCHMANN RS20-0800T1T1SDAEHH01.0.	943 434-021	OVP	888 €
Anz. 1	ETHERNET/Fast ETHERNET-Switch nach IEEE 802.3 kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene Store-and-Forward-Switching lüfterloses Design, Software Layer 2 Enhanced			
86245	HIRSCHMANN RS20-0800M2M2SDAEHH05.0.02	943 434 - 00		888 €
Anz. 1	ETHERNET/Fast ETHERNET-Switch nach IEEE 802.3 kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene Store-and-Forward-Switching lüfterloses Design, Software Layer 2 Enhanced			
86230	HIRSCHMANN RS2 FX-SM/FX-SM Rail Switch (ohne Kühlrippe)	943 655-600		2.888 €
Anz. 1	Wie 943 655-300 nur ohne vordere Kühlrippe. Beschreibung Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Port-Typ und Anzahl 5 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Auton			
86229	HIRSCHMANN RS2 FX-SM/FX-SM Rail Switch	943 655-300		888 €
Anz. 8	Beschreibung Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Port-Typ und Anzahl 5 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autonegotiation, Autopolarity, 2 x 100BASE-FX-SM,			
86222	HIRSCHMANN RS2 FX/FX Rail Switch	943 653-300		1.368 €
Anz. 3	Beschreibung Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Port-Typ und Anzahl 5 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autonegotiation, Autopolarity, 2 x 100BASE-FX, MM-			
86228	HIRSCHMANN RS1 FX-SM/FX-SM	943 606-034	Neu & OVP	999 €
Anz. 21	Bei der Rail-Familie handelt es sich um robuste auf Ethernet basierende Hutschienenprodukte für alle Bereiche der industriellen Fertigungs- und Prozeßleittechnik. Sie ermöglichen Ihnen die Verwaltung und Verarbeitung von Informationen aus Aktoren und Sens			
86223	HIRSCHMANN RPS 60	943 662-001	Neu & OVP	173 €
Anz. 2	24 V DC Hutschienen-Netzteil			
	Spannungseingang 1 Klemmblock, 3-polig Spannungsausgang 1 Klemmblock, 4-polig			
86205	HIRSCHMANN Rail-Switch Spider 5TX	943 824-002	Neu!	129 €
Anz. 1	Entry Level Industrial ETHERNET Rail-Switch, Store and Forward Switching Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s). 5 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity.			

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
86237 Anz. 2	HIRSCHMANN OCTOPUS 5TX IP67 IP67 Switch nach IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, ETHERNET (10 Mbit/s) und Fast-ETHERNET (100 Mbit/s) 5 x 10/100 BASE-TX, M12 D-Codierung, 4-polig, 2-pair TP-Kabel Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity	943 844-001	Neu & OVP 314 €
86239 Anz. 1	HIRSCHMANN MultiLAN Switch MR8-03 The Hirschmann MultiLAN Switch MR8-03 is a self-learning highspeed switch which is installed in a central location of a building to segment networks. The different floors of a building are connected over fibre optics from this device in a star shape. T	943 240-001	2.650 €
86241 Anz. 1	HIRSCHMANN MS4128-5 Power MICE, modularer, managed Industrial ETHERNET-Switch, Store and Forward-Switching-Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) und Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s) bis zu 28 Ports über Medienmodule realisierbar, 4 x 1000BASE-SX mit	943 009-001	2.366 €
86240 Anz. 1	HIRSCHMANN MM4-4TX/SFP Medienmodul für MICE-Switch MS4128-5, 10/100/1000BASE-TX und 1000BASE-SX/LX 4 x 1000BASE-SX, mit SFP Modulen oder 4 x 10/100/1000BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity, beliebige Kombination TX oder SFP, 1 SFP d	943 010-001	754 €
86219 Anz. 2	HIRSCHMANN MM3-2FXM4/2TX1 Medienmodul für MICE-Switches (MS...), 100BASE-TX und 100BASE-FX Multimode-LWL, Unterstützung von PTP (IEEE 1588) Port-Typ und Anzahl 2 x 100BASE-FX, MM-Kabel, BFOC/ST-Buchsen 2 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation,	943 837-001	Neu & OVP 793 €
86198 Anz. 4	HIRSCHMANN MM2-4TX1 Medienmodul für Switch-Einheit Beschreibung Medienmodul für MICE-Switches (MS...), 10BASE-T und 100BASE-TX Port-Typ und Anzahl 4 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity	943 722-001	299 €
86211 Anz. 2	HIRSCHMANN MM2-4TX1 Medienmodul für MICE-Switches (MS...), 10BASE-T und 100BASE-TX Port-Typ und Anzahl 4 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity Abmessungen (BxHxT) 38 mm x 134 mm x 77 mm MTBF 432,8 Jahre; MIL-HDBK 21	943 722-001	329 €
86212 Anz. 1	HIRSCHMANN Mice Switch MS-3124-4 MICE MS3124-4 is a modular, managed 24-port Industrial ETHERNET/Fast ETHERNET-Switch which guarantee you a high availability of your automation systems with innovative redundancy solutions. There are up to 24 ports possible via media modules, 4 slots into	943 746-001	1.488 €
86248 Anz. 2	HIRSCHMANN M4-8TP-RJ45 Medienmodul für MACH 4000 10/100 BASE-TX Port-Typ und Anzahl 8 x 10/100 BASE-TX RJ45-Buchsen für TP-Kabel, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity	943 863-001	Neu & OVP 588 €
86232 Anz. 2	HIRSCHMANN LION-GIGA-1T Gigabit ETHERNET Uplinkmodul für LION-24 TP, Half-Duplex (HDX) und Full-Duplex (FDX) Port-Typ und Anzahl: 1 x 10/100/1000BASE-T, TP-Kabel, RJ-45-Buchse Lieferumfang: Modul, Quick Installation Guide	943 118-505	Neu & OVP 203 €

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
86233 Anz. 2	HIRSCHMANN LION-GIGA-1SX Gigabit ETHERNET Fiber Uplinkmodul für LION-24 TP, Half-Duplex (HDX) und Full-Duplex (FDX) Anschlüsse: 1 x 1000BASE-SX, SM-Kabel, SC-Buchse Lieferumfang Modul, Quick Installation Guide	943 118-305	Neu & OVP 343 €
86234 Anz. 2	HIRSCHMANN LION-01FX-MM Fast ETHERNET Fiber Uplinkmodul für LION-24 TP, Half-Duplex (HDX) und Full-Duplex (FDX) Port-Typ und Anzahl 1 x 100BASE-FX, MM-Kabel, SC-Buchse Abmessungen (BxHxT) 100 mm x 72 mm x 25 mm	943 118105	Neu & OVP 215 €

NETZWERK TRANSCEIVER/REPEATER

84506	HIRSCHMANN	UTDE Mini Transceiver	943 270-002		129 €
Anz. 17	Funktion ETHERNET-Transceiver für Twisted-Pair Transceiver Schnittstelle (AUI) nach IEEE 802.3, Twisted-Pair Schnittstelle (10Base-T) nach IEEE 802.3; Autopartitioning/Reconnection-Funktion, aufsteckbar auf AUI-Buchse Schnittstellen 1 x 10Base-T, TP-Ka				
84512	HIRSCHMANN	RT2- TX/FX	943 658-002		190 €
Anz. 32	Der RT2-TX/FX bietet mit jeweils 100 Mbit/s Bandbreite einen Twisted Pair Port nach dem 100BASE-TX Standard mit RJ45-Anschluß und einen 100BASE-FX Port in der Multimode-Ausführung. Für Überbrückungen von bis zu 40 Kilometern siehe RT2-TX/FX-SM mit Singlem				
84512	HIRSCHMANN	RT2- TX/FX	943 658-002	Neu und OVP	277 €
Anz. 32	Der RT2-TX/FX bietet mit jeweils 100 Mbit/s Bandbreite einen Twisted Pair Port nach dem 100BASE-TX Standard mit RJ45-Anschluß und einen 100BASE-FX Port in der Multimode-Ausführung. Für Überbrückungen von bis zu 40 Kilometern siehe RT2-TX/FX-SM mit Singlem				
84517	HIRSCHMANN	RT1-TP/FL Optischer Twisted Pair Hutschienenhub	943 633-002		399 €
Anz. 8	Industrial ETHERNET-Medienkonverter, 10BASE-FL Multimode und 10BASE-T				
84519	HIRSCHMANN	OZDV 2471 G-FSMA	933 741-001	Neu & OVP	289 €
Anz. 3	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für V.24; für Quarzglas-LWL; zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)				
	1 Port elektrisch: 25 poliger Sub-D-Steckverbinder, male; 1 Port optis				
84529	HIRSCHMANN	OZDV 2471 G	943 341-021		205 €
Anz. 5	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für V.24; für Quarzglas-LWL; zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)				
	1 Port elektrisch: 25 poliger Sub-D-Steckverbinder, male; 1 Port optis				
84527	HIRSCHMANN	OZDV 2451G V.24/LWL Schnittstellenwandler	943 299-021		294 €
Anz. 15	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für V.24; Spannungsversorgung durch Datensignal; für Quarzglas-LWL; zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)				
	1 Port elektrisch: 25 poliger S				
84521	HIRSCHMANN	OZDV 2451 P	943 316-021		144 €
Anz. 11	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für V.24; Spannungsversorgung durch Datensignal; für Kunststoff-LWL; zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)				
	1 Port elektrisch: 25 poliger				
84521	HIRSCHMANN	OZDV 2451 P	943 316-021	Neu & OVP	188 €
Anz. 11	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für V.24; Spannungsversorgung durch Datensignal; für Kunststoff-LWL; zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)				
	1 Port elektrisch: 25 poliger				
84518	HIRSCHMANN	OZDV 243-F	943 146-001		286 €
Anz. 1	V.24-Schnittstelle mit BUCHSE				
	Lieferumfang mit Kleinspannungsstecker				
84541	HIRSCHMANN	OZDV 243	943 068-001		199 €
Anz. 2	V.24-Schnittstelle mit STECKER				
	Lieferumfang mit Kleinspannungsstecker				
84534	HIRSCHMANN	OZDV 241-F	943 106-001		255 €
Anz. 3	V.24-Schnittstelle mit BUCHSE.				
	Signal: V.24/RS232 Datarate: DC to 100 kBit/s Range: 0 to 40m/12 dB Power Supply: SNT 024 Electrical Interface: 25 pol. Sub-D socket Fiber: S980/1000 Optical Interface: OVK				
84526	HIRSCHMANN	OZDV 24 G1-E FSMA	943 212-003		888 €
Anz. 9					
84526	HIRSCHMANN	OZDV 24 G1-E FSMA	943 212-003	Neu & OVP	1.295 €
Anz. 9					

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
84536	HIRSCHMANN OZDV 114	OZDV 114	Neu & OVP 335 €
Anz. 6	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für symmetrische V.11 (RS 422)-Schnittstellen; Repeaterfunktion; für Quarzglas-LWL. Zum Aufstecken auf die Sub-D-Buchse des Endgerätes oder Montage auf Hutschiene (mit Zubehör Hutschienenadapter)		
84533	HIRSCHMANN OZDV 113	943 096-001	443 €
Anz. 2	Die kompakten OZDV 113-Module werden auf die 25polige Sub-D-Buchse des Endgerätes aufgesteckt. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über +5 V an Pin 18 und GND an Pin 7 des Sub-D-Steckers oder über ein eigenes Steckernetzteil. OZDV 113 ist ein async		
84525	HIRSCHMANN OZD Profi G4a	943 419-421	536 €
Anz. 1	mit Redundanz im Vergleich zu OZD Profi G3a. Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für PROFIBUS-Feldbusnetze; Repeaterfunktion; für Quarzglas-LWL; Langstreckenversion; Zulassung für Ex-Zone 2; erhöhter Temperatur- und Feuchtebereich Wellenlänge 8		
84522	HIRSCHMANN OZD Profi G3a	943 419-301	417 €
Anz. 4	Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für PROFIBUS-Feldbusnetze; Repeaterfunktion; für Quarzglas-LWL; Langstreckenversion; Zulassung für Ex-Zone 2; erhöhter Temperatur- und Feuchtebereich Wellenlänge 860nm Einkoppelbare opt. Leistung: in Faser G 5		
84539	HIRSCHMANN OTV 80 M2	943 214-001	Neu & OVP 1.599 €
Anz. 3	Der optische Trennverstärker OTV 80M2 ermöglicht die Übertragung von Signalen zwischen Bereichen, die elektrisch isoliert sein müssen, z. B. • in der Medizintechnik bei der Röntgen- bzw. Tomographiediagnostik. • in der Fernseh- und Videotechnik zur Über		
84504	HIRSCHMANN OTDE-S (F-SMA) Fiber-Optic-Transceiver	943 180-001	115 €
Anz. 11	Zum Anschliessen eines Endgerätes (DTE) mit elektrischer Transceiverschnittstelle (AUI) an ein 10MBit/s CSMA/CD LAN (IEEE 802.3) über ein LWL-Kabel. Anzeige LEDs für Power, Collision/Jabber-Control/Low-Light und Data. Kompakte Bauform durch SMT.		
84509	HIRSCHMANN OTDE Mini (BFOC) Fiber-Optic-Transceiver	943 303-022	237 €
Anz. 2	Liefert die gleiche Funktionalität wie AT-MX40F/ST und AT-MX26F von ATI bei leicht abweichenden physikalischen Maßen. Offers the exact same functionality as ATI's AT-MX26F and AT-MX40F/ST, however the replacement product has slightly different physical		
84509	HIRSCHMANN OTDE Mini (BFOC) Fiber-Optic-Transceiver	943 303-022	Neu & OVP 356 €
Anz. 2	Liefert die gleiche Funktionalität wie AT-MX40F/ST und AT-MX26F von ATI bei leicht abweichenden physikalischen Maßen. Offers the exact same functionality as ATI's AT-MX26F and AT-MX40F/ST, however the replacement product has slightly different physical		
84538	HIRSCHMANN OSVR 80 M2-E Sender	943 282-001	2.888 €
Anz. 1	RGB-System für High Resolution Videoübertragung Der Empfänger OEV 801-E... bereitet das RGBSignal mit einer synchronimpulsorientierten Regelautomatik wieder auf (1 Vss), ein Einpegeln der Übertragungsstrecke wird dadurch überflüssig. • Die Regelung a		
84532	HIRSCHMANN OSVR 150M-PCI64 FSMA	943 755-001	1.999 €
Anz. 1	RGB-Videosender 150 MHz; elektrischer Ausgang zur Bildung von Sternpunkten oder als Anschluss für einen lokalen Monitor; kombinierbar mit den Empfängern OEVR 150M FSMA, OEVR 150M Sync ... 1 x elektrisch: Mini-DIN Buchse (VGA ein) 1 x elektrisch: Sub-HD		
84530	HIRSCHMANN OSVH 800	943 170-001	777 €
Anz. 4	Der optische Sendehybrid OSVH 800 und der optische Empfänger OEVH 800 bilden zusammen mit extern angeschalteten Send- und Empfangselementen ein Übertragungssystem für analoge Videosignale mit hoher Auflösung (Signalbandbreite 80 MHz). Solche Signalband		
84540	HIRSCHMANN OSV 052 BFOC	943 016-021	310 €
Anz. 1	(F)BAS-Videosender 50 MHz; kombinierbar mit den Empfängern OEV 052 BFOC, OEV 052-E BFOC, OEV 801-E ..., ORVC G1 BFOC 1 x elektrisch: BNC-Buchse 1 x optisch: BFOC 2,5 (STR)-Buchse		

ART-NR	HERSTELLER KURZ-BEZEICHNUNG	HERST.-NR.	PREIS inkl. MwSt.
84531 Anz. 2	HIRSCHMANN OEVR 150M Sync FSMA RGB-Videoempfänger 150 MHz; kombinierbar mit den Sendern OSVR 150M-PCI64 ..., OSVR 80M2-E ..., OSVR 150M Sync ..., ODR 150M 3 FSMA 3 x optisch: FSMA-Buchsen 1 x elektrisch: HD-Sub 15polig, nach DIN 41652	934 016-001	1.999 €
84531 Anz. 2	HIRSCHMANN OEVR 150M Sync FSMA RGB-Videoempfänger 150 MHz; kombinierbar mit den Sendern OSVR 150M-PCI64 ..., OSVR 80M2-E ..., OSVR 150M Sync ..., ODR 150M 3 FSMA 3 x optisch: FSMA-Buchsen 1 x elektrisch: HD-Sub 15polig, nach DIN 41652	934 016-001	Neu&OVP 2.999 €
84516 Anz. 1	HIRSCHMANN MS2108-2-EEC Power MICE, modularer, managed Industrial EETHERNET-Switch, Store and Forward-Switching-Mode, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s) bis zu 8 Ports über Medienmodule realisierbar, 2 Steckplätze auf der Backplane integriert (8 Ports)	943 717-054	1.183 €
84503 Anz. 3	HIRSCHMANN KTDE-V Coax Transceiver (Vampirklemme) ETHERNET-Transceiver für Coax. Befestigungslöcher für Wandmontage. Standard: IEEE 802.3 10BASE5. AUI-Anschluß und Vampir-Klemme für Yellow-Cable Thick-Ethernet.	943 258-001	Neu und OVP 178 €
84508 Anz. 1	HIRSCHMANN KTDE-N Transceiver (N-Sockets) ETHERNET-Transceiver für Thick-Ethernet. Befestigungslöcher für Wandmontage. Standard: IEEE 802.3 10BASE5. AUI- Anschluß und 2 N-Sockets für Yellow-Cable.	943 259-001	209 €
84505 Anz. 73	HIRSCHMANN KTDE-BNC Transceiver	943 308-001	129 €
84513 Anz. 1	HIRSCHMANN KTDE-BNC Mini Transceiver	943 331-001	129 €
84502 Anz. 15	HIRSCHMANN ITDE-S Twisted-Pair-Transceiver Der Twisted-Pair-Tranceiver besitzt Tranceiverschnittstelle (AUI) zum Anschluss eines Endgerätes und eine 9-polige Sub-D- Buchse zum Anschluss eines Twisted-Pair Kabelsegmentes (Token Ring Adapterkabel erforderlich).Originalverpackt	943 237-001	58 €