

PHASER® 2135

FARBDRUCKER

Schließen Sie den neuen Phaser 2135 Farbdrucker an Ihr Netzwerk an und Sie werden keinen anderen Drucker mehr benutzen.



Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 21 hochauflösenden Vollfarbseiten pro Minute ist der Phaser 2135 Farbdrucker eine Klasse für sich. Er ist einfach einzurichten, zu warten und zu verwalten und damit für den Administrator und den Benutzer gleichermaßen zweckmäßig in der Handhabung. Produktivitätsfunktionen wie automatischer beidseitiger Druck, Sortierung und RIP während des Druckvorgangs werden Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren. Eine großzügige Papierzufuhr und die Unterstützung einer Vielzahl unterschiedlicher Papierformate und -gewichte (unter anderem auch Visitenkarten, Etiketten und Formate bis A3+) bieten dabei ein Höchstmaß an Flexibilität.

Farbe. Geschwindigkeit. Benutzerfreundlichkeit. Und ein Leistungspaket, das Ihnen ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Denn der Phaser 2135 kann einfach alles, was ein guter Netzwerkdrucker können muss.

Sie wünschen weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter www.xerox.com/officeprinting

Erleben Sie den Phaser 2135 in Aktion. Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration auf unserer Website:

www.xerox.com/officeprinting/2135demo

Service & Support. Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction ServicesSM von Xerox:

www.xerox.com/officeprinting/support

Ausgereifte Single Pass-Technologie bedeutet für Sie:

konkurrenzlos schneller Farbdruck

Branchenweit führende Druckgeschwindigkeit mit 21 Seiten/Min. in Farbe (26 Seiten/Min. Schwarzweiß). Dank der schnellen Single Pass-Technologie wird der erste Farbdruck bereits nach weniger als 17 Sekunden ausgegeben.

Ausgerüstet mit standardmäßig 128 MB bis max. 512 MB Arbeitsspeicher und einem 500-MHz-Prozessor für hohe Leistungsanforderungen.

Standardmäßig 10/100BaseTX Ethernet-Anschluss, kinderleichte "Plug&Print"-Treiberinstallation und einfache automatische Installation – damit Sie ohne Verzögerung in Ihrem Netzwerk farbig drucken können.

beeindruckende Qualität

Die 1200-dpi-Auflösung liefert eine hervorragende Druckqualität und eine überzeugende Farbbrillanz.

Bei jedem einzelnen Druckvorgang sorgen hochentwickelte Farbfunktionen automatisch für die optimierte Wiedergabe von Text und Bildern auf jeder einzelnen Seite.

Mit ausgereiften Grafikfunktionen wie beispielsweise dem Broschürendruck erstellen Sie Newsletters und Broschüren in professioneller Qualität.

Die Xerox Bildverarbeitungstechnologie sorgt für die gestochen scharfe Ausgabe all Ihrer Druckdaten.



Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit



Der symbolgesteuerte Druckertreiber ist intuitiv verständlich und einfach zu benutzen.

Dank des ergonomischen Designs und des einfachen, zweckmäßigen Papierwegs ist das Verbrauchsmaterial leicht zugänglich und problemlos austauschbar, und der Drucker somit länger störungsfrei im Einsatz.

Die Festplatte bietet großzügige Kapazitäten für die Speicherung von Fonts und Formularen oder auch für die Sortierung umfangreicher Druckjobs.

Mit einem Druckvolumen von bis zu 83.000 Seiten/Monat ist dieser Drucker bestens für hochvolumige Aufträge gerüstet, die dank des großen Tonervorrats praktisch ohne Benutzereingriffe gedruckt werden können.

Optimiert wird diese "eingebaute" Zuverlässigkeit noch durch ein Jahr Gewährleistung vor Ort.

ausgereifte Produktivitäts-Tools

Eine verbesserte Benutzeroberfläche, das Druckermanagement über Browser und eine Fülle standardmäßiger Produktivitäts-Tools sorgen dafür, dass Sie in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand mehr erledigen können.

Ausgewählte Tools für den Benutzer:

Drucksortierung erlaubt das Sortieren der Kopien eines mehrseitigen Dokuments.

RIP während des Druckvorgangs erlaubt die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Druckaufträge.

Drucken im Remote-Betrieb erlaubt den Benutzern, Druckdaten direkt an beliebige Phaser-Drucker in einem TCP/IP-Netzwerk zu senden.

Geschützte Ausgabe speichert vertrauliche Druckjobs, bis Sie am Steuerpult ein Passwort eingeben.

Musterdruck erstellt zur Überprüfung einen Mustersatz, bevor ein Dokument mit mehreren Sätzen am Drucker zur Ausgabe freigegeben wird.

Der **Druck-Scout** zeigt automatisch Popup-Fenster mit Hilfeinformationen an.

Die **Versatzausgabe** sorgt dafür, dass Jobs mit mehreren Kopien sauber getrennt ausgegeben werden.



Der **Phaser 2135DX** ist konfiguriert mit: 256 MB RAM, automatischem 2-seitigem Druck, interner Festplatte und unterer Papierkassetteneinheit für 1650 Blatt.

Tools für den IT-Manager:





CentreWare-Druckermanagement erlaubt die Verwaltung der Drucker von beliebigen Standorten aus über Ihren Web-Browser.


E-Mail-Benachrichtungen werden automatisch an den Systemverwalter gesendet, der dann Probleme beheben kann, bevor diese die Produktivität beeinträchtigen, oder Ihr Fachhändler wird informiert, wenn Verbrauchsmaterial nachbestellt werden muss.


PrinterMap erlaubt das proaktive Druckermanagement, die Auslastungskontrolle und die automatische Erstellung von Berichten über alle Drucker, unabhängig vom Hersteller. Kundenspezifische Anpassung für Druckergruppierung, Einstellungen und Warnmeldungen.

flexiblere Papierverarbeitung, die Ihnen ungeahnte Möglichkeiten eröffnet

Der Phaser 2135 arbeitet auf Produktionsniveau und besitzt die höchsten Eingabe- und Ausgabekapazitäten aller Xerox Farbdrucker:

Standard: Universal-Papierkassette für 550 Blatt , 100-Blatt-Zusatzzufuhr , Ausgabefach für 500 Blatt mit der Schriftseite nach unten , Ausgabefach für 100 Blatt mit der Schriftseite nach oben .

Ergänzen Sie optionale Zufuhreinheiten – damit Ihre Arbeitsgruppe das gesamte Spektrum der Papierverarbeitung flexibel ausschöpfen kann. Fügen Sie bis zu zwei große Papierfächer (jeweils mit einer 550-Blatt-Papierkassette) oder eine untere Papierkassetteneinheit (mit drei 550-Blatt-Papierkassetten) hinzu  mit einem weiteren unteren Papierfach (nicht dargestellt) kann der Papiervorrat auf 2.850 Blatt ausgebaut werden.

Für den schnellen und wirtschaftlichen, beidseitigen Druck sorgt die automatische Duplexeinheit , die zum standardmäßigen Lieferumfang der DT- und DX-Konfigurationen gehört.

Verarbeiten Sie beliebiges Material von 60 bis 203 g/m², unter anderem auch Etiketten, Karton, Klarsichtfolien und Umschläge in den Formaten A6 bis A3+.

Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX

Konfigurationen

	2135N	2135DT	2135DX
Druckgeschwindigkeit	21 Seiten/Min. in Farbe / 26 Seiten/Min. Schwarzweiß – 1200 dpi		
Erster Druck nach	17 Sekunden Farbe / 12 Sekunden Schwarzweiß		
Bildverarbeitung	500-MHz-Prozessor Adobe PostScript 3 – 136 Fonts, PCL5c – 45 Fonts		
Speicherkapazität Standard / Maximum	128 MB / 512 MB RAM	192 MB / 512 MB RAM	256 MB / 512 MB RAM
Max. Auflösung	1200 x 600 dpi (Standardmodus)		
Netzwerkanschluss	10/100BaseTX Ethernet, bidirektional parallel		
Automatischer 2-seitiger Druck	Optional	Standard	Standard
Papiervorrat	550-Blatt-Papierkassette Standard Zusatzzufuhr für 100 Blatt	550-Blatt-Papierkassette Standard Zusatzzufuhr für 100 Blatt Großes Papierfach für 550 Blatt	(2) 550-Blatt-Papierkassette Standard Zusatzzufuhr für 100 Blatt. Untere Papierkassetteneinheit für 1650 Blatt
Druckvolumen	Max. 83.000 Seiten/Monat		
Standardfunktionen		Automatischer 2-seitiger Druck Interne 5-GB-Festplatte	Automatischer 2-seitiger Druck Interne 5-GB-Festplatte
Gewährleistung	Ein Jahr vor Ort		

Xerox Phaser Professional-Papier:

Phaser Premium Colour-Papier (90 g/m²) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll

Phaser Premium Deckblattmaterial (160 g/m²) A4, US Letter, 11 x 17 Zoll

Phaser Glossy Coated-Papier (148 g/m²) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll

Phaser Premium Visitenkarten (190 g/m²) A4, US Letter

Standard Klarsichtfolien A4, US Letter

Premium Klarsichtfolien A4, US Letter

Phaser Colour Laser-Etiketten (176 g/m²) A4, 14/Bogen und 8/Bogen, US Letter, 30/Bogen und 6/Bogen

Zubehör

Interne Festplatte

Automatischer 2-seitiger Druck

Zusatzspeicher: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB

Großes Papierfach (550 Blatt)

Untere Papierkassetteneinheit (1650 Blatt)

Ersatz-Universalkassette (550 Blatt)

Spezifikationen

 <h3>Netzwerk-Software</h3> <p>Druckermanagement Xerox PrinterMap, Xerox PrintXchange, Xerox CentreWare DP, Sun OS/Solaris Services, HP/UX Service, Novell ManageWise, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, SAP/R3, Microsoft Management Console (MMC)</p> <p>Font-Unterstützung 136 residente PS-Fonts und 45 PCL-Fonts</p> <p>Druckertreiber Windows 9x (Peer-to-Peer PhaserPort), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, 4.1x, 5.0, NDPS</p> <p>Drucksprachen Echtes Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung</p>	
 <h3>Papierverarbeitung</h3> <p>Druckmaterial 60-203 g/m² Normalpapier/schweres Papier, gestrichene und Hochglanzpapiere, Umschläge</p> <p>Papierformate SRA3, A3, A4, A5, A6, US Letter, Executive, US Legal, Statement, US Folio, SP Folio, B4, JIS B5, 8 x 10, 8 x 13, 11 x 17, 12 x 18 Zoll. Bedruckbarer Bereich: bis auf 5 mm an allen Kanten</p>	
 <h3>Sonderfunktionen</h3> <p>Druck-Scout zeigt in einem Pop-up-Fenster sofort Hilfeinformationen an, wenn der Benutzer bei einem Druckauftrag eingreifen muss.</p> <p>Auto Install nimmt den Drucker in wenigen Minuten automatisch in Betrieb.</p> <p>Produktivitäts-Tools für den Benutzer: Musterdruck*, Geschützte Ausgabe*, Broschürendruck*, RIP während des Druckvorgangs, Drucksortierung, Drucken im Remote-Betrieb, Bildoptimierung, Fax-Friendly Black, Trennblätter, PDF- und TIFF-Druck. (*erfordert Festplatte)</p> <p>Produktivitäts-Tools für den IT-Manager: Internet-Druckermanagement, MailLinX, E-Mail-Warnungen, PrinterMap.</p>	

Farbsteuerung

Farbstandards PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple ColourSync-Farbmanagementsysteme

Farbkorrektur-Modi wählbar über Treiber: Automatisch, Graustufen, Fax-Friendly Black, Automatische Bildkorrektur (Image Fix), ICC- und ICM-Korrektur, Xerox RGB, sRGB, benutzerdefiniertes RGB, Vivid, SWOP, Euroscale, Japan Colour

Betrieb

Abmessungen Breite: 666 mm, Höhe: 460 mm, Tiefe: 590 mm, Gewicht: 65 kg

Umgebung Temperatur: Lagerung: -10 °C bis 40 °C, Betrieb: 10 °C bis 32 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10 % bis 90 %, Betrieb: 15 % bis 85 %. Geräuschentwicklung: 47 dBA Bereitschaft, 54 dBA Betrieb.

Elektrische Anschlussbedingungen Modell: 110 -130 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 300 W Durchschnitt./1000 W max. Modell: 200 - 260 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 300 W Durchschnitt./1000 W max. Energy Starkonform.

Sicherheitsbestimmungen FCC Teil 15, Abschnitt B, UL-Zulassung nach UL 1950, CSA-Zertifizierung nach CSA — C22.2 Nr. 950, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC CDRH, EN 55022, Blauer Engel

Kundendienst

1 Jahr Gewährleistung vor Ort, Online-Support über Internet, telefonischer Support und Farbdruk-Newsletters. Zu den innovativen Serviceangeboten zählen optionale erweiterte Wartungsverträge und Kundentraining für Ihren internen Helpdesk.

TOTAL
SATISFACTION
SERVICES

Deutschland/Österreich Tel: 49 (69) 95 08 61 54 Schweiz Tel: 0224 177 028

www.xerox.com/officeprinting



PHASER® 2135

FARBDRUCKER

Farbe:
Schneller und
Produktiver
als jemals zuvor



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS