




PHASER® 860

FARBDRUCKER

So einfach
kann
Spitzenleistung
sein



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS



PHASER® 860

SOLID INK-FARBDRUCKER

Sie haben dringende Aufträge in kürzester Zeit fertigzustellen. Sie möchten farbig aufbereitete Dokumente wirkungsvoll einsetzen. Ob bei der täglichen Routinekorrespondenz oder dem nächsten wichtigen Projekt: Ihre Message soll ins Auge stechen. Dazu benötigen Sie einen schnellen, bedienungsfreundlichen und kostengünstigen Drucker an Ihrer Seite - den Xerox Phaser 860 Farbdrucker.



Er wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und ist so einfach zu bedienen, dass Sie vom ersten Augenblick an begeistert sein werden. Und wenn Sie erst einmal erlebt haben, was er so alles kann, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ihn auskommen konnten.



Wünschen Sie weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter www.xerox.com/officeprinting

Erleben Sie den Phaser 860 in Aktion. Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration auf unserer Website: www.xerox.com/officeprinting/860demo

Solid Ink-Technologie. Möchten Sie mehr über das Besondere an Solid Ink-Technologie wissen? Unsere Solid Ink-Website lädt Sie ein mit Fakten, Zahlen, häufig gestellten Fragen und Kommentaren unserer Kunden: www.xerox.com/officeprinting/solidink

Außergewöhnliche Leistung

Hohe Geschwindigkeit im Farbdruck mit bis zu 16 Seiten/Min. Mit Solid Ink-Technologie stimmt die Qualität und Schnelligkeit Ihrer Druckaufträge.

Die Ausgabezeit der ersten Druckseite ist ausschlaggebend – für kleine und große Aufträge gleichermaßen. Mit der Ausgabe der ersten Seite nach nur 10 Sekunden überflügelt der Phaser 860 seine Farbdruckkonkurrenten.

Ausgestattet mit Single Pass-Technologie und einem schnellen 250-MHz-Prozessor bewältigt er spielend die Vielfalt der Druckjobs, die in einer stark ausgelasteten Arbeitsgruppe anfallen.

Einfach und zuverlässig



Die umweltfreundlichen Solid Ink Stix lassen sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Baukastenprinzip in die vorgeformten Kammern einsetzen - selbst während des Druckvorgangs. Der Phaser 860 ist so einfach aufzufüllen wie ein Hefter.

Im Vergleich zum Farblaserdrucker besitzt der Phaser 860 weniger Verschleißteile und benötigt weniger Verbrauchsmaterial. Dadurch ist er günstiger im Unterhalt, zuverlässiger und einfacher zu benutzen.

Klicken Sie auf "Auto Install" und schon kann Ihre Arbeitsgruppe in Farbe drucken. Für den sofortigen Netzeinsatz ist der Phaser 860 standardmäßig mit 10/100Base-TX Ethernet, USB und einer Parallelschnittstelle ausgerüstet. Sollten Sie jedoch keinen Netzwerkanschluss benötigen, können Sie sich für das Modell 860B entscheiden.

Auch das kleinste Büro hat Platz für den kompakten Phaser 860. Sie werden sich zum Nachfüllen nie mehr verrenken oder den Drucker verschieben müssen, denn die Zufuhr- und Ausgabewege befinden sich ausschließlich auf der Vorderseite des Geräts.

Schwarze Tinte ohne Zusatzkosten

Wir bieten Ihnen schwarze Tinte im Paket tatsächlich ohne zusätzliche Kosten an. Sie werden die Vorzüge des Solid Ink-Drucks nicht mehr missen wollen. Und noch dazu sparen Sie durch die moderaten Unterhaltskosten bei ALLEN Druckjobs bares Geld.

Brillante Farbqualität

Eindrucksvolle Farben in jedem Druckmodus. Dank größerer Farbtreue und höherer Sättigung mit Solid Ink. Gestochen scharfe Farbqualität bietet der Fotomodus mit unübertroffenen 1200 dpi.

Bei jedem Druckauftrag wählt unsere Farbanpassungs-Technologie für jedes Element Ihrer Seite die optimale Farbe aus. Oder entscheiden Sie sich selbst für die passende Variante aus einer umfangreichen Liste integrierter Druckprofile.

Solid Ink bedeutet konsequent gute Farbdruckqualität. Die lebhaften, edlen Farben des Phaser 860 wirken auf preiswertem Kopierpapier genauso beeindruckend wie auf hochwertigem Material. Selbst strukturierte Briefbogen, Klarsichtfolien und Deckblätter werden Blatt für Blatt mühelos verarbeitet.

Im Phaser 860 finden Sie modernste Solid Ink-Technologie von Xerox. Das Verfahren ColorStix II Solid Ink sorgt für leuchtende Farben und erreicht unter Einsatz höchster Tintenkonzentration ein maximales Druckvolumen. Solid Ink sieht top aus und erspart Ihnen jeden Stress.



Vollkonfiguration des Phaser 860DX dargestellt mit zusätzlichem unteren Papierfach für 500 Blatt und optionalem Drucker-Unterschrank für höchste Produktivität.

Intelligente Funktionen

Xerox ist der Pionier des integrierten Web-Servers, mit dessen Hilfe Sie den Drucker- und Verbrauchsmaterialstatus überprüfen, MailInX E-Mail-Warnungen konfigurieren und alle Ihre Xerox-Drucker verwalten können, ohne Ihren Schreibtisch zu verlassen oder spezielle Software zu installieren.

Am Bedienfeld des Phaser 860 können Sie die Druckereinstellungen ändern oder sich informieren, welcher Ihrer Kollegen gerade druckt und wieviel Zeit er dafür noch beanspruchen wird.



ausgewählte Tools für den Benutzer

Intelligent Ready - kontrolliert, wann und wie der Drucker angesprochen wird. So ist er einsatzbereit, wenn er gebraucht wird und spart Energie, wenn er Pause hat.

Druck-Scout - zeigt auf dem Monitor automatisch Pop-up-Fenster mit Hilfeinformationen an, damit Sie unterbrechungsfrei weiterdrucken können.

Drucksortierung - Kopien mehrseitiger Dokumente werden mit voller Nenngeschwindigkeit sortiert.

Pipelinedruck - steigert die Produktivität, indem mehrere Druckaufträge gleichzeitig verarbeitet werden.

Drucken im Remote-Betrieb - per E-Mail können Druckdaten direkt an beliebige Phaser-Netzwerkdrucker weltweit gesendet werden.

Auftragsabrechnung (Job Accounting) - kontrolliert, und protokolliert, wer wann auf den Drucker zugreift und wie viel Verbrauchsmaterial benötigt wird.

Geschützte Ausgabe (Secure Print) - legt einen Job im Drucker ab, bis Sie ihn mit einem Passwort freigeben.

Broschürendruck - für die einfache Erstellung professioneller Newsletters und Broschüren.

zusätzliche Tools für den ITManager

Mit dem **CentreWare-Druckermanagement** verwalten Sie Ihre Drucker in einer Vielzahl von Umgebungen. Über den integrierten Web-Server sogar per Fernzugriff überall im Netzwerk.

MailInX - schickt automatisch E-Mail-Warnungen, so dass Probleme beseitigt werden können, noch bevor sie die Produktivität beeinträchtigen.

Das Nutzungsprofil-Tool liefert umfassende Abrechnungsdaten für alle Xerox-Drucker im Netzwerk.

PrinterMap - erlaubt das proaktive Druckermanagement, die Nutzungskontrolle und die automatische Erstellung von Druckerstatistiken, unabhängig vom Hersteller. Druckergruppen, Druckparameter und Warnmeldungen lassen sich individuell anpassen.

Tools für die Mehrfach-Installation - ein einziges Dienstprogramm genügt, um mehrere Drucker im Netzwerk zu installieren.

Flexible Papierverarbeitung





Bedrucken Sie flexibel Papiergewichte zwischen 60 und 216 g/m² und Formate bis 216 x 356 mm. Der kurze, einfache Papierweg verarbeitet reibungslos zahlreiche gängige Medien. Für gelegentliche Einzeldrucke und Karton oder Briefumschläge steht die manuelle Papierzufuhr **1** zur Verfügung.

Die optionale Duplexeinheit erstellt beidseitige Drucke vollautomatisch und rasant schnell (Standard bei 860DP und 860DX) **2**.

200-Blatt-Standard-Papierfach **3**. Mit bis zu zwei unteren 500-Blatt-Papierfächern **4** stocken Sie den Gesamtvorrat auf 1.200 Blatt auf. Ein als Option erhältlicher Drucker-Unterschrank bietet ausreichend Raum für die komfortable Lagerung von Verbrauchsmaterial **5**.

Phaser® 860 FARBDRUCKER - TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATIONEN

				
Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Min. schneller Farbmodus / 10 Seiten/Min. Standardmodus			
Erster Druck nach	10 Sekunden im Farbdruck			
Bildverarbeitung	250 MHz schneller PowerPC-Prozessor, Adobe PostScript 3 –136 Fonts, PCL5C – 45 Fonts			
Speicherkapazität Std. / Max.	64 MB / 256 MB RAM		128 MB / 256 MB RAM	
Max. Auflösung	1000 dpi		1200 dpi (Fotomodus)	
Netzwerkanschluss	USB-, bidirektionaler Parallelanschluss	10/100BaseTX Ethernet, USB, Bidirektional parallel		
Automatischer 2-seitiger Druck	Optional		Standard	
Papiervorrat	200-Blatt-Standardfach			200-Blatt-Standardfach
Standard				Unteres Papierfach für 500 Blatt
Max.	1.200 Blatt			
Monatliches Druckvolumen	Max. 65.000 Seiten/Monat			
Standardfunktionen	Intelligent Ready, TekColor Farbsteuerung, Wasserzeichen, Übersichtsdruck, Trennseiten, Deckblattmaterial, Automatische Papierfachwahl			
	Integrierter Web-Server, Drucken im Remote-Betrieb, E-Mail-Warnungen, Druck-Scout, Auftragsabrechnung, Nutzungsprofil-Tool,			
	Pipelineverarbeitung, Broschürendruck, Duplexdruck			
	Musterdruck/Geschützte Ausgabe/ Saved Print, Page Pipelining, Erweiterte Font-Speicherung			
Gewährleistung	Ein Jahr vor Ort			

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR

Xerox Phaser-Papier

Phaser Premium-Farbdruckpapier
500 Blatt, 90 g/m² Postpapier
A4 (210 x 297 mm) 016-1369-00

Phaser Premium-Deckblattmaterial
100 Blatt, 160 g/m² Deckblattmaterial
A4 (210 x 297 mm) 016-1824-00

NEU! Phaser Glossy Coated-Papier
100 Blatt, 148 g/m² Text
A4 (210 x 297 mm) 016-1937-00

Hochauflösendes Fotopapier
25 Blatt, 170 g/m² Postpapier A4
(210 x 297 mm) 016-1809-00

NEU! Phaser Premium-Visitenkarten
25 Bogen, 190 g/m² Postpapier
A4, 10 Karten/Bogen 016-1899-00

Standard-Klarsichtfolien 50 Blatt
A4 (210 x 297 mm) 016-1875-00

Premium-Klarsichtfolien (50 Blatt)
A4 (210 x 297 mm) 016-1877-00

Phaser-Farbdrucketiketten
M16 100 Bogen, 176 g/m² EtikettenA4,
14/Bogen 016-1814-00
A4, 8/Bogen 016-1815-00

ColorStix® II-Tinte

Kapazität=1.400 Drucke pro Stick bei 5% Deckung
3 schwarze ColorStix 016-1902-01
2 Cyan, 1 Schwarz 016-1906-01
5 Cyan, 2 Schwarz 016-1903-01
2 Magenta, 1 Schwarz 016-1907-01
5 Magenta, 2 Schwarz 016-1904-01
2 Gelb, 1 Schwarz 016-1908-01
5 Gelb, 2 Schwarz 016-1905-01

Weiteres Verbrauchsmaterial



Erweitertes Fixier-Kit
(max. 40.000 Seiten) 016-1932-00
Standard Fixier-Kit
(max. 10.000 Seiten) 016-1933-00

Optionen

Interne 5-GB-Festplatte 860HD
64 MB Arbeitsspeicher ZMC64
128 MB Arbeitsspeicher ZMC128
Papierkassette, A4 436-0410-00
Papierkassette Legal (216 x 356 mm)
436-0413-00
Folienskassette, A4 436-0412-00
Unteres Papierfach 8602135LTA
Drucker-Unterschrank ZCARTA

SPEZIFIKATIONEN

Netzwerk/Software	
Druckermanagement	Xerox CentreWare Druckermanagement für Microsoft, Novell und Unix, CentreWare IS Integrierter Web-Server, Xerox PrinterMap und Xerox NDPS Gateway, Nutzungsprofil-Tool
Font-Unterstützung	136 residente PS-Fonts und 45 PCL-Fonts
Druckertreiber	Windows 9x (Peer-to-Peer PhaserPort), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.0, NDPS
Druckersprachen	Echtes Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung
Papierverarbeitung	
Gesamt-Papiervorrat	Standard: Papierfach für 200 Blatt/Folien Optional: Unteres Papierfach für 500 Blatt (Erweiterung um max. 2 Fächer möglich - 1 Fach Standard bei 860 DX), Papierkassette für 250 Blatt im Format Legal, Kassette für 175 Klarsichtfolien oder 100 Etiketten
Druckmaterialarten	Standard-Papierfach: 60-150 g/m ² Postpapier und Karton/Deckblattmaterial bis 176 g/m ² , Phaser Glossy Coated-Papier und hochauflösendes Fotopapier, Klarsichtfolien, Etiketten, Umschläge Manuelle Zuführung: alle obigen, plus Karton/Deckblattmaterial 216 g/m ²
Druckmaterialformate	A4, A5, Letter, Executive, Legal. Bedruckbarer Bereich: bis auf 5 mm an allen Kanten bei Format A4 sowie bis auf 5 mm an den Seiten und 25,4 mm an der Ober- und Unterkante bei Format 216 x 356 mm
Sonderfunktionen	
Druck-Scout	Zeigt in einem Popup-Fenster sofort Hilfeinformationen an, wenn der Benutzer bei einem Druckauftrag eingreifen muss
Auto Install	nimmt den Drucker in wenigen Minuten über das Netzwerk in Betrieb
Produktivitäts-Tools für den Benutzer:	Musterdruck*, Geschützte Ausgabe*, Broschürendruck, RIP während des Druckvorgangs, Drucksortierung, Drucken im Remote-Betrieb, Auftragsabrechnung, Bildoptimierung, Faxfreundliches Schwarz, Trennblätter (erfordert Festplatte)
Produktivitäts-Tools für den IT-Manager:	CentreWare Integrierter Web-Server für Internet-Druckermanagement, MailLinX E-Mail-Warnungen, PrinterMap, Nutzungsprofil-Tool (nicht bei 860B)

Farbsteuerung	
Farbstandards	PANTONE®*-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple ColourSync-Farbmanagementsysteme
Farbkorrektur	TekColor Dynamische Farbanpassungsprofile wählbar über Treiber: Automatisch, sRGB-Anzeige, Lebendige Farben, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, Schwarz und Weiß
Betrieb	
Abmessungen	Breite: 435 mm, Höhe: 369 mm, Tiefe: 600 mm, Gewicht: 35,8 kg
Umgebung	Temperatur: Lagerung: -30 °C bis 60 °C, Betrieb: 10 °C bis 32 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10% bis 95%, Betrieb: 10% bis 80%. Geräuschentwicklung: 33 dBA Bereitschaft, 51 dBA Betrieb
Elektrische Anschlussbedingungen	90-260 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 220 W Durchschnitt./1000 W max. Energy Star-konform
Bestimmungen	FCC Teil 15, Abschnitt B, ULZulassung nach UL 1950, CSA-Zertifizierung nach CSA — C22.2 Nr. 950, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC CDRH, EN 55022
Kunden-Support	
	1 Jahr Gewährleistung vor Ort, Online-Support über Internet, telefonischer Support und Farbdruck-Newsletter. Zu den innovativen Serviceangeboten zählen optionale erweiterte Wartungsverträge und Kundentraining für Ihren internen Helpdesk

Die Anschrift des nächstgelegenen Xerox-Fachhändlers oder auch weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.xerox.com oder rufen Sie uns an: **Deutschland/Österreich** Tel: 49 (69) 95 08 61 54 **Schweiz** Tel: 0224 177 028

