



Farblaserdrucker

Ihre farbigen Ergebnisse schneller und einfacher

verfügbar



Phaser 7750

A3-Farbdrucker

Der kompromisslose Alleskönner

Für Kompromisse bleibt kaum Raum, wenn Sie Farbe brauchen, um Ihre Ideen zu vermitteln und Konzepte zu veranschaulichen. Ihr Drucker muss penibel genau und zuverlässig sein, damit Sie ihre Aufträge fristgerecht abliefern können. Der Phaser 7750 Farblaserdrucker hat alles, was der Druck- und Grafikprofi tagtäglich braucht: Hohe Leistung, um das Tempo zu halten, individuell steuerbare und anpassbare Farbausgabe und intelligente Funktionen, die auch zeitkritische Projekte zügig zum Abschluss bringen.

Brillante Farben im Dauerlauf

Der Xerox Phaser 7750 gibt das Tempo im A3 Farbdrucker Markt vor. Komplizierte Druckjobs mit hoher Flächendeckung erledigt er schnell, mühelos und konsequent mit beeindruckenden Ergebnissen. Unterstützt von einer leistungsstarken Systemumgebung produziert er unermüdlich, damit Sie pünktlich liefern können.

- 35 Seiten pro Minute – bringt die Produktivität in Schwung.
- Erste Seite nach weniger als 11 Sekunden und minimale Vorwärmzeit.
- 715 MHz schneller G4 PowerPC-Prozessor macht kurzen Prozess mit komplexen Dokumenten und grafikintensiven Layout-Dateien.
- Bis zu 1 GB Arbeitsspeicher lässt auch in Produktionsumgebungen Warteschlangen kaum eine Chance.
- Unterstützt Papier im Format A3, SRA3 und Banner.

Von Grund auf bessere Farbe

Der Phaser 7750 beeindruckt mit brillanter Qualität. Das Druckbild ist gestochen scharf, die Farben sind lebhaft und absolut präzise in der Wiedergabe. EA-Toner (Emulsionsaggregation) – Hochglänzender Toner mit kleineren, einheitlicher geformten "Tonerpartikeln", die auch kleinste Details gestochen scharf herausbringen. Und: Der Phaser 7750 ist großzügig ausgestattet mit modernsten Software-Tools, damit garantiert immer so gedruckt wird, wie Sie es erwartet haben.

- Glänzende, satte Farben und sattes, tiefes Schwarz.
- Auflösung bis zu 1200 x 1200 dpi für hohe Druckqualität mit lebendigen Farben.
- Bemerkenswert konstante Druckqualität über die gesamte Auflage.
- Die TekColor-Farbkorrektur führt Sie sicher zur präzisen Simulation der Ausgabefarben anderer Geräte, beispielsweise eines Computer-Monitors oder einer Druckmaschine.
- Die leistungsstarke PhaserMatch 3.0 und PhaserCal-Software für Farbmanagement und Farbkalibrierung gewährleistet Farbgenauigkeit – vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Druck. Einfach unverzichtbar, wenn Farbe ein absolutes Muss ist.



Angenehm im Umgang

Im hektischen Betrieb eines modernen Büros oder Grafikstudios muss man sich einfach auf seinen Farbdrucker verlassen können. Der Phaser 7750 installiert sich praktisch selbst und passt sich dank intelligenter Managementfunktionen nahtlos dem tempogewohnten Büroalltag an.

- Druckt auf eine Vielzahl von Medien, auf Normal- und Hochglanzpapier ebenso wie auf Karton - und immer absolut zuverlässig.
- Vier Mausklicks genügen und der Treiber ist installiert; schon nach wenigen Minuten können Sie drucken.
- Statusleisten im Steuerpult zeigen den Tonerstand grafisch an, damit es keine unliebsamen Überraschungen mehr gibt.
- PrintingScout, Druckformatsensoren und Warnmeldungen lassen Fehldrucke gar nicht erst zu.
- Bis zu fünf Papierzuführungen decken das komplette Spektrum der Druckmedien ab und machen den Phaser 7750 flexibel für den Produktionsdruck.
- Der optionale Finisher (Standard bei DXF-Konfiguration) vereinfacht die Endverarbeitung mit Hefter, Sortierer und Versatzausgabe.



Phaser 7750DXF



Immer produktiv

Der Phaser 7750 Farblaserdrucker ist standardmäßig mit einem einzigartigen Sortiment modernster Software-Tools ausgestattet - damit er sich in der modernen, hochtechnisierten Büro-umgebung professionell durchsetzen kann.

Der integrierte CentreWare IS Web-Server sorgt für einfaches Druckermanagement über Ihren bevorzugten Browser. Sie sparen Zeit durch Drucker-Duplikation und automatische Installation, während Ihnen MaiLinX per E-Mail alle nötigen Informationen über Verbrauchsmaterialstatus, Druckerkonfigurationen, Auftragsabrechnung und automatisierten Support liefert.

In puncto unternehmensweites Druckermanagement ist es für IT-Administratoren durch die serverbasierende CentreWare Web-Software ein Kinderspiel, die Geräte zu installieren, zu konfigurieren, Reports anzufordern und den reibungslosen Betrieb aller Netzwerkdrucker, ob von Xerox oder anderen Herstellern, sicherzustellen.

Zu guter Letzt sorgen PrintingScout (automatische Pop-up-Fenster), PhaserSMART (umfassender, interaktiver Online-Support) sowie ein volles Jahr Gewährleistung vor Ort dafür, dass Ihr Drucker jederzeit zum Einsatz bereitsteht.

Maximale Leistung von Anfang bis Ende

Wenn Sie häufig mehrseitige Dokumente drucken, dann wird die Phaser 7750DXF-Konfiguration Sie begeistern. Dieses Modell hat eine Großraum-Papierzuführung ① mit einer zusätzlichen Universalkassette und zwei A4-Papierkassetten für einen Gesamt-Papiervorrat von 3.150 Blatt. Ein Finisher ② macht Ihnen die Arbeit leichter. Er heftet bis zu 50 Blatt oder gibt sie versetzt gestapelt und fertig zur Verteilung aus.

Zur Phaser 7750DN-Basiskonfiguration gehören der beidseitige Druck im Autoduplex-Betrieb und zwei vielseitige Papierzuführungen: Eine 150-Blatt-Mehrzweckpapierzuführung, ③ und eine 500-Blatt-Universalpapierkassette ④.

Die Phaser 7750GX-Konfiguration hat zusätzlich eine untere Papierkassetteneinheit mit insgesamt drei 500-Blatt-Universalpaperkassetten ⑤ ⑥ ⑦ für eine Gesamtkapazität von 2.150 Blatt.

Phaser 7750GX

Sie wünschen weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter www.xerox.com/office

Erleben Sie den Phaser 7750 in Aktion.

Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration:


www.xerox.com/office/7750demo

Serviceangebot & Support. Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction ServicesSM von Xerox:

www.xerox.com/office/support

Werden Sie Mitglied im Color Connection Club. Stöbern Sie auf unserer Color Connection Website: Hier finden Sie Newsletter, Lernprogramme, Produkt-Updates und tolle Ideen: www.colorconnection.xerox.com

PhaserMatch 3.0. Erfahren Sie, wie Sie individuelle, Ihren genauen Spezifikationen entsprechende Druckprofile erstellen: www.xerox.com/office/7750phasermatch



KONFIGURATIONEN	7750B	7750DN	7750GX	7750DXF
Leistung				
Druckgeschwindigkeit	35 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß			
Erster Druck nach	11 Sekunden			
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 1 GB RAM	384 MB / 1 GB RAM	512 MB / 1 GB RAM	
Prozessor	715-MHz-G4-Prozessor, Adobe PostScript 3, PCL5c			
Interne Festplatte	Interne 20-GB-Festplatte standardmäßig			
Druckvolumen	150.000/Monat			
Druckqualität				
Max. Auflösung	1200 x 1200 dpi optimiert 1200 x 600 dpi Standard	1200 x 1200 dpi Fotomodus, Optimiert, Standard		
Netzwerkanschluss				
Schnittstellen	USB 2.0	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0		
Papierverarbeitung				
Automatischer 2-seitiger Druck	Optional	Standard		
Papiervorrat Standard	Zuführung 1, 150 Blatt; Zuführung 2, 500 Blatt			
Produktivität				
Standardfunktionen	Phaser Installer, Intelligent Ready, Pipeline-Verarbeitung			
	Benutzerdefinierte Seitenformate, Integrierter Web-Server, E-Mail-Warnungen, Erweiterter PrintingScout, PhaserSMART, Job Accounting, Verbrauchsanalyse, Broschürendruck, Intelligente Papierkassetten, Druck im Bannerformat, Musterdruck/Geschützte Ausgabe/ Gespeicherter Druckauftrag, PDF 1.4 Direktdruck, Erweiterte Font-Speicherung, Sortierung			
	Optional	PhaserCal Farbkalibrierung	PhaserCal plus PhaserMatch 3.0 Farbmanagement	

DRUCKMEDIEN UND VERBRAUCHSMATERIAL

Phaser Farbdruckmedien	
Phaser Premium-Farbdruckpapier 90 g/m ² , 500 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016136900 A3 (297 x 420 mm) 016170000 SRA3 (320 x 450 mm) 016190100	
Phaser Premium Coated Cover-Papier 163 g/m ² , 100 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016182400 Glossy (216 g/m ² , 50 Blatt) 016195900 SRA3 (320 x 450 mm) 50 Blatt Matt (216 g/m ² , 100 Blatt) 103R01050 A3 (297 x 420 mm) 103R01050 SRA3 (320 x 450 mm) 103R01005	
Xerox Phaser-Broschüren mit Leporellofolaz 176 g/m ² A4 (210 x 297 mm) 103R01019	
Phaser Weatherproof-Papier 100 g/m ² , 150 Blatt A4 (210 x 297 mm) 103R01021	
Phaser 45 Premium-Klarsichtfolien 50 Folien A4 (210 x 297 mm) 016179900	
Phaser-Farbdrucketiketten 100 Blatt A4 (8 Etiketten pro Bogen) 016181500	
Phaser Digitaldruck-Fotopapier 157 g/m ² , 25 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016201000	
Phaser Glossy-Coated-Papier 148 g/m ² A3 (297 x 420 mm) 50 Blatt 016171900 A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt 016170500 SRA3 (320 x 450 mm) 50 Blatt 016194100	
Phaser-Postkarten 176 g/m ² , 100 Blatt A4 (210 x 297 mm) 4 Karten/Bogen 103R01017	

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk/Software

Druckermanagement Xerox CentreWare Druckermanagement für Microsoft, Novell und Unix, CentreWare IS EWS, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPGS Gateway, Verbrauchsanalyse (nur bei netzwerkfähigen Modellen)

Font-Unterstützung 137 residente PS-Fonts und 81 PCL-Fonts

Druckertreiber Windows 9x (Peer-to-peer PhaserPort), Windows Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X, ab Version 10.1, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO)

Druckersprachen Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL 5C-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung

Papierverarbeitung

Zuführung 1: 150-Blatt-Zuführung (Standard)
Papiergewicht 65-220 g/m² Coated-, Glossy- oder Phaser Digitaldruck-Fotopapier, Etiketten, Umschläge, Phaser-Broschüren mit Leporellofolaz, Phaser Weatherproof-Papier, Phaser-Postkarten, Phaser 45-Klarsichtfolien. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A6, A3, B5 JIS, B4 JIS, ISO B5, SRA3*, US Letter, Executive, Statement, US Folio, Legal, Tabloid, Tabloid Extra*, Banner* und benutzerdefinierte Formate; Umschläge: DL, B5, C6, C5, C4. (*nicht bei Modell B)

Zuführung 2: 500-Blatt-Kassette (Standard)
Papiergewicht 65-169 g/m² Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier, Phaser 45-Klarsichtfolien. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid und benutzerdefinierte Formate.

Zuführung 3, 4, 5: Untere Papierkassetteneinheit für 1.500 Blatt (Standard bei GX) Papiergewicht 65-169 g/m² Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid.

Zuführung 3, 4, 5: Großraum-Papierzuführung für 2.500 Blatt (Standard bei DXF)
Papiergewicht 65-169 g/m² Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier. **Druckmaterialformate:** Zuführung 3: A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid. **Zuführung 4, 5:** A4, B5 JIS, US Letter.

Automatischer 2-seitiger Druck: 65-105 g/m².

Sonderfunktionen

PrintingScout zeigt in einem Pop-up-Fenster automatisch Hilfeinformationen an, wenn Benutzereingriffe erforderlich sind.

PhaserSMART leistet automatisch per Internet Unterstützung.

Auto Install nimmt den Drucker in wenigen Minuten über das Netzwerk in Betrieb.

Produktivitäts-Tools für den Benutzer: Geschützte Ausgabe*, Musterdruck*, Gespeicherter Druckauftrag*, Broschürendruck, Intelligent Ready, Skalierung, Wasserzeichen, Sortierte Ausgabe*, Drucken im Remote-Betrieb, Trennblätter, N-Seiten pro Blatt, MailLinX E-Mail-Warnungen, Auftragsabrechnung, Pipeline-Verarbeitung, Erweiterte Font-Speicherung. (* nicht bei Modell B)

Produktivitäts-Tools für den IT-Manager: CentreWare IS EWS, MailLinX E-Mail-Warnmeldungen, PrinterMap, CentreWare Druckermanagement.

Farbsteuerung

Farbstandards PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple ColourSync-Farbmanagementsysteme

Farbkorrektur PhaserMatch 3.0, TekColor Dynamische Farbanpassungsprofile zu wählen über Treiber. Automatisch, sRGB-Anzeige, sRGB Lebendige Farben, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, DIC, Toyo, Schwarzweiß, None

PhaserMatch 3.0 Farbmanagement für benutzerdefinierte Profile standardmäßig bei 7750GX und 7750DXF, Optional bei 7750B und 7750DN.

Betrieb

Abmessungen 7750B und 7750DN: Breite: 644 mm, Höhe: 493 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 88 kg.; 7750GX: Breite: 644 mm, Höhe: 857 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 116 kg.; 7750DXF: Breite: 1194 mm, Höhe: 1067 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 161 kg.

Umgebungstemperatur: Lagerung: -20°C bis 50°C; Betrieb 10°C bis 32°C; Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 30% bis 55%; Betrieb: 10% bis 85%. Geräuschentwicklung: 33 dBA Bereitschaft, 51 dBA Betrieb.

Elektrische Anschlussbedingungen 110-127 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 230 W durchschnittl./1000 W max. ENERGY STAR-konform mit ES-Option.

Gesetzliche Bestimmungen FCC Teil 15, Abschnitt A, UL-Zulassung nach UL 1950, CSA-Zertifizierung nach CSA - C22.2 Nr. 950, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23 EEC und 89/336 EEC CDRH, EN 55022.

Unvergleichlicher Service und Support

Jedes Xerox-Produkt wird unterstützt durch ein umfangreiches Kundendienstnetz, das in der Branche seinesgleichen sucht und zu Ihrer Verfügung steht, wenn Sie Unterstützung brauchen. Die Fachleute des Kundendienstes von Xerox setzen stets die neueste Technologie ein, damit Ihr System einsatzbereit bleibt. Darüber hinaus stehen sie in Verbindung mit den Ingenieuren, die Ihr Produkt entwickelt haben. Sie können sich also ruhigen Gewissens für Xerox entscheiden. Echtes Xerox Verbrauchsmaterial ist jederzeit problemlos erhältlich.

Austauschmaterial

Tonerpatronen	
Schwarz (32.000 Seiten) 106R00652	
Cyan (22.000 Seiten) 106R00653	
Magenta (22.000 Seiten) 106R00654	
Gelb (22.000 Seiten) 106R00655	

Austauschmodule

Bildtrommel (32.000 Seiten) 108R00581	
Bildtrommel-Kit (Anzahl: 4) 108R00582	
Fixiereinheit (110 Volt) 60.000 Seiten 115R00025	
Fixiereinheit (220 Volt) 60.000 Seiten 115R00026	
Resttonerbehälter (27.000 Seiten) 108R00575	
Heftklammerpaket (3 Nachfüllpackungen à 5.000 Heftklammern) 016197100	

Optionen und Aufrüstungen

128 MB Arbeitsspeicher ZMD128/A	
256 MB Arbeitsspeicher ZMD256/A	
512 MB Arbeitsspeicher 097S03186	
Untere Papierkassetteneinheit (drei 500-Blatt-Universalpapierkassetten) 097S03183	
Großraum-Papierzuführung (eine 500-Blatt-Universalpapierkassette plus zwei A4-Kassetten für 1.000 Blatt) 097S03182	
Finisier für 1.000 Blatt 097S03185	
Drucker-Unterschrank ZCARTC/A	
PhaserMatch 3.0 097S03187	
Verbrauchsmaterial-Erstausrüstung, Metrisches Druckmaterial 097S03144	
Aufrüstung Phaser 7750B auf 7750DN 097S03184	

Kapazitätsangaben sind Circa-Werte, basierend auf einer Deckung von 5% auf einer A4-Format-Seite.



XEROX

Worldwide Partner



Copyright © 2004 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der XEROX CORPORATION nicht reproduziert werden. XEROX®, The Document Company®, das stilisierte X®, Phaser® PhaserSmart®, PhaserCal™, PhaserMatch™ CentreWare® und TekColor® sind Marken der XEROX CORPORATION in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesen Geräten erzeugten PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgelegt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht. Die Bezeichnung und das Logo ENERGY STAR sind in den Vereinigten Staaten eingetragene Marken. Die Informationen in dieser Broschüre unterliegen unangekündigten Änderungen. 1/04

36 USC 220506

775BR-01GA